

## پارگی وسیع کانال زایمانی در زایمان طبیعی گزارش يك مورد

مجله نظام پزشکی

سال هشتم ، شماره ۳ ، صفحه ۲۰۶ ، ۱۳۶۰

دکتر محسن قدوسی \*

بسنری شده و زایمان بطور طبیعی بدون کاربرد تحریک اکیسی-توسیک یا فشار مکانیکی یا وسیله دیگری صورت گرفته است. نوزاد با آبگاری ۸ بوزن ۴/۲۰ کیلوگرم سالم متولد شد. جفت پس از سه دقیقه خارج و پارگی مختصر پرینه ترمیم گردید و بیمار باحال عمومی خوب به بخش منتقل شد.

یکساعت پس از زایمان علامت شوک در بیمار ظاهر شد ولی خونریزی واژینال توجه کننده نداشت. در معاینه هماتوم جدار راست مهبل و پارگی وسیع در بن بست قدامی مشاهده شد ، بلافاصله اقدام به لاپاروتومی گردید . رحم و لولهها و تخمدان دوطرف سالم ولی هماتوم وسیع در لیگامانهای پهن دوطرف بخصوص در سمت راست و خلف صفاق و اطراف مثانه مشاهده شد . جدار مهبل در محل بن بست قدامی پاره شده و به داخل پریتون راه پیدا کرده بود . شریانهای هیپوگاستر دو طرف بسته شد و پس از تخلیه هماتومها جدار شکم بسته و مهبل ترمیم گردید. مجموعاً به بیمار ۲۴ شیشه خون تزریق شد و روز دهم بعد از عمل باحال عمومی خوب مرخص گردید .

پارگیهای کانال زایمانی بصورت پارگی رحم و دهانه رحم و مهبل به اشکال مختلف مکرراً مشاهده میشود. اما پارگیهای وسیع و خطرناک که جان مادر را بطور جدی به خطر بیندازد معمولاً در زایمانهای طبیعی کمتر دیده میشود . در پارگیهای از این نوع يك مورد ناشی از پارگی خود بخود و آریسهای رحم و بدنبال آن هماتوم لیگامان پهن گزارش داده میشود.

بیماری که در اینجا معرفی میگردد يك زایمان کاملاً طبیعی داشته و تا قبل از زایمان هیچگونه عامل هشدار دهنده برای پیشگیری از این عارضه وجود نداشته است.

خانم س - و ، ۳۰ ساله ، اهل و ساکن مازندران ، شغل کارمند ، در سابقه بیمار ، يك زایمان طبیعی در يك سال و نیم پیش داشته و در بیمارستان انجام شده است . نوزاد بوزن ۴ کیلوگرم بوده که بدون عارضه ای مرخص شده است ، بیمار سابقه عمل جراحی در دستگاه تناسلی و بیماری مهمی نداشته است.

در حاملگی اخیر ، ۹ ماهه درد زایمان خود به خود از نه ساعت قبل از زایمان شروع شده است ، نیم ساعت قبل از زایمان با اتساع نزدیک کامل و کیسه آب سالم و نمای سر در بیمارستان

\* بیمارستان ولی عصر - قائمشهر .