

پارگی وسیع کانال زایمانی در زایمان طبیعی گزارش یک مورد

مجله نظام پزشکی

سال هشتم، شماره ۳، صفحه ۲۰۶، ۱۳۶۰

دکتر محسن قدوسی *

بستری شده و زایمان بطور طبیعی بدون کاربرد تحریک اکسی-
توسیک یافشار مکانیکی یا وسیله دیگری صورت گرفته است.
نوزاد با آبدگار ۸ بوزن ۴/۲۰ کیلو گرم سالم متولد شد. جفت
پس از سه دقیقه خارج و پارگی مختصر پرینه ترمیم گردید و بیمار
با حال عمومی خوب به بخش منتقل شد.
یک ساعت پس از زایمان عالم شوک در بیمار ظاهر شد ولی خونریزی
وازنیاب توجیه کننده نداشت. در معاینه هماتوم جدار راست راست مهبل
و پارگی وسیع درین بست قدامی مشاهده شد، بلطفاصله اقدام به
لایاروتومی گردید. رحم و لولهها و تخدمان دوطرف سالم ولی
هماتوم وسیع در لیگامانهای پهن دوطرف بخصوص درست راست
و خلف صفاق و اطراف مثانه مشاهده شد. جدار مهبل در محل
بن بست قدامی پاره شده و بداخل پریتوان راه پیدا کرده بود.
شريانهای هیوگاستر دو طرف بسته شد و پس از تخلیه هماتومها
جدارشکم بسته و مهبل ترمیم گردید. مجموعاً به بیمار ۲۴ شیشه
خون تزریق شد و روز دهم بعد از عمل باحال عمومی خوب مرخص
گردید.

پارگیهای کانال زایمانی بصورت پارگی رحم و دهانه رحم و
مهبل به اشکال مختلف مکرراً مشاهده میشود. اما پارگیهای وسیع
و خطرناک که جان مادر را بطور جدی به خطر بیناندازد معمولاً
در زایمانهای طبیعی کمتر دیده میشود. در پارگیهای ازین نوع
یک مورد ناشی از پارگی خود بخود واریسهای رحم و بدنبال آن
هماتوم لیگامان پهن گزارش داده میشود.

بیماری که در اینجا معرفی میگردد یک زایمان کاملاً طبیعی داشته و
تا قبل از زایمان هیچگونه عامل هشداردهنده برای پیشگیری از
این عارضه وجود نداشته است.

خانم من - و - ۳۰ ساله، اهل و ساکن مازندران، شغل کارمند،
در سابقه بیمار، یک زایمان طبیعی در یک سال و نیم پیش داشته و در
بیمارستان انجام شده است. نوزاد بوزن ۴ کیلو گرم بوده که بدون
عارضهای مرخص شده است، بیمار سابقاً عمل جراحی در دستگاه
تناسلی و بیماری مهمی نداشته است.

در حاملگی اخیر، ۹ ماهه درد زایمان خود بخود از نه ساعت
قبل از زایمان شروع شده است، نیم ساعت قبل از زایمان
بالاتساع تزدیک کامل و کیسه آب سالم و نمای سر در بیمارستان

* بیمارستان ولی عصر - قائم شهر.